

驻马店华北驴销售电话

生成日期: 2025-10-24

不失时机地抓好秋膘，充分利用草地，既能省去打草和运输，又能使产奶驴和孕驴得到充分运动和多晒太阳，增强体质。青草中的矿物质、维生素和蛋白质等营养丰富，尤其秋后的草已大多扬花打子，含有的糖和油脂也多，使驴容易吸收，上膘快抓紧秋牧，早出晚归、进入深秋，放牧时间不够用，应抓紧一早一晚放牧，中午不回圈舍休息，以延长放牧时间，没下霜前要早出晚归，下霜后要晚出晚归，使驴吃好。秋后由于天气转凉，牧草枯萎，营养也差，驴吃不饱，满足不了需要，晚归后，都要补料，比平时要增加10~20，以满足畜体和产奶产肉的营养需要。肉驴繁殖基地应具备哪些条件？驻马店华北驴销售电话

秋后天气不冷不热，蚊蝇少，牧草好，驴食性强，是驴上膘的大好时节，应不失时机地抓好秋膘，充分利用草地，既能省去打草和运输，又能使产奶驴和孕驴得到充分运动和多晒太阳，增强体质。青草中的矿物质、维生素和蛋白质等营养丰富，尤其秋后的草已大多扬花打子，含有的糖和油脂也多，使驴容易吸收，上膘快。只要抓得好，就能确保驴群安全过冬。整顿畜群，分群编组为抓好秋膘，充分利用草地，提高放牧效果，在放牧前要整顿畜群，应按畜别、头数、用途、性别、年龄、体质强弱、生产性能和生理特点，分群编组。但畜群不能过大，不然混乱不堪，看不过来，不便管理，影响放牧和抓膘效果驻马店华北驴销售电话驴骨为生产药品及保健品的辅助原料。

一般驴群100头~200头分为一群。如驴群不大，也可混群放牧，但公畜要单独管理和放牧，以免影响母畜采食或造成劣种遗传。分区轮牧，阶段调整分区轮牧就是把草地按计划分成小区，秋季放牧，一般划分五个小区，每区放牧6天，轮流两次，共为60天。每个小区只放牧5天~6天，就轮流到下一个小区草地。因为牧草还处于生长期，再生能力强，这样可延长放牧时间，对草地的作用和保护草地的再生都有利，驴也吃得好，吃得饱，可避免草地的过度利用及践踏，也是保护草场和防止退化的一个好法子。

健康的肉驴，眼睛明亮有神，眼球左右转动自如，眼皮活泼，鼻镜湿润，鼻、口及没有异常分泌物，被毛短而有光泽，皮肤有弹性，脚步稳健，动作灵活，躺卧时身体较长。食欲是肉驴健康的**可靠指证，一般情况下，只要生病，首先就会影响到肉驴的食欲，每天早上给料时注意看一下饲槽是否有剩料，对于早期发现疾病是十分重要的。另外，反刍的好坏能很好地反映肉驴的健康状况。健康肉驴每日反刍8小时左右，特别是晚间反刍较多。一般情况下病肉驴只要开始反刍，就说明疾病有所好转，成肉驴的正常体温为38℃~39.5℃，犊肉驴为38.5℃~39.8℃。当肉驴患传染病、胃肠炎及肺炎等疾病时，体温多数达40℃以上。成肉驴每分钟呼吸10~30次，犊肉驴40~60次。呼出的气体有臭味是肉驴患病的一个特征。一般成肉驴脉搏数为每分钟40~80次，犊肉驴为80~100次。很多朋友加入养驴行业。

农家饲养肉驴，主要应把握好以下五项技术措施：一、选好品种1、驴种选择目前的肉驴按其体格大小分三类：(1)大型驴种：主要有陕西关中驴、山东德州驴（渤海驴）等，体重300-350公斤公驴可达到350-400公斤以上(2)中型驴种：主要有山西晋南驴、广灵驴，河南淮阳驴、甘肃庆阳驴等，体重220.25.千克，种公驴有的可达300千克以上的。(3)小型驴种：主要有河南毛驴、陕西滚沙驴、内蒙古库伦驴、宁夏西吉驴、甘肃凉州驴、四川驴、云南驴、西藏驴、辽宁驴等，体重160-220千克，种公驴可达有250千克以上的。适应性极好，抗病力很强，很少有疾病。驻马店华北驴销售电话

所选的饲料不同，出栏时间也就不同。驻马店华北驴销售电话

病驴群更新为健驴群的方法是，设置分娩室，分娩前消毒乳房及后躯，产犊后立即与乳驴分开，用2~5来苏儿消毒犊驴全身，擦干后送预防室，喂健康驴乳或消毒乳。犊驴应在6个月隔离饲养中检疫3次，阳性驴淘汰，阴性驴且无任何临床症状，放入假定健康驴群。严格执行兽医防疫制度，每季度进行一次全场消毒，牧场、驴舍入口处应设置消毒池，驴舍、运动场每月消毒1次，饲养用具每10d消毒1次。如检出阳性驴，必须临时增加消毒，粪便堆积发酵处理。进出车辆与人员要严格消毒。驻马店华北驴销售电话

上蔡县润康牧业有限公司主要经营范围是农业，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖驴，马，牛，羊等，价格合理，品质有保证。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造农业良好品牌。润康牧业立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。